









# PRÆVENTIONSSVIGT I TAL



Relativ sikkerhed ved forskellige præventionsmidler: perfekt brug vs. typisk brug<sup>1</sup>

## 👤 GRAVIDITETER PR. 1000 KVINDER I LØBET AF DET FØRSTE ÅRS ANVENDELSE

|                                      | Produkt   | PRÆVENTIV SIKKERHED VED<br><b>PERFEKT BRUG<sup>1</sup></b> | PRÆVENTIV SIKKERHED VED<br><b>TYPISK BRUG<sup>1</sup></b> |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Implantat                            |    | 👤<br>0,5   | 👤<br>0,5  |
| Hormonspiral*                        |    | 👤👤<br>2  | 👤👤<br>2   |
| Kobberspiral                         |   | 👤👤👤👤👤<br>6   | 👤👤👤👤👤👤<br>8   |
| P-sprøjte med<br>3 måneders virkning |  | 👤👤<br>2  | 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤<br>60  |
| P-pille                              |  | 👤👤👤<br>3   | 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤<br>90   |
| P-plaster                            |  | 👤👤👤<br>3   | 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤<br>90   |
| P-ring                               |  | 👤👤👤<br>3   | 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤<br>90   |
| Kondom**                             |  | 👤👤👤👤👤👤👤👤<br>20   | 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤<br>180  |

DET ANBEFALES AT BRUGE KONDOM FOR BESKYTTELSE MOD SEKSUELT OVERFØRTE SYGDOMME.

\* T-formet spiral = Et intrauterint system, der frigiver et aktivt lægemiddelstof

\*\* Kondom til mænd

1. WHO. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use: A WHO Family Planning Cornerstone. 5. udgave. Geneva: Verdens Sundhedsorganisationen (WHO). 2015.