

Registrering af aborter

Generelt

Der vælges forløbselement AHH 16, med forløbslabel "Graviditet, fødsel og barsel".

I ambulans kontakt forud for abort kodes med DZ322 "Undersøgelse forud for provokeret abort".

Når mifegyne og/eller cytotec udleveres, kodes dette i "Ydelseskodning" (se ydelser nedenfor).

Der vælges relevant aktionsdiagnose i diagnoselisten (se diagnoser nedenfor), og diagnosen knyttes til den relevante patientkontakt.

Hermed udløses Resultatindberetning (som er en række obligatoriske oplysninger, bla GA, i indberetningen til LPR). Se pixi.

Henvisningsdiagnose (feks "Uønsket graviditet" DZ324) "løses" i diagnoselisten.

Eventuelle komplikationer (DO08*-koder) registreres som bidiagnoser.

Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08* som aktionsdiagnose.

Hvis pt kommer til ambulans efter-kontrol "løses" abort-diagnosen i diagnoselisten, og der kodes med DZ098A "Kontrolundersøgelse efter medicinsk tidlig abort". Denne diagnose knyttes til den korrekte patientkontakt.

Provokeret abort før 12 uger

Ydelser

BKHD401A	Medicinsk induceret tidlig abort med mifepriston 200 mg
BKHD411G	Medicinsk induceret tidlig abort med misoprostol 0,8 mg
KLCH03	Provokeret abort ved vakuumaspiration
ZZ4230	Graviditetsbestemmelse, Se-HCG
UXUD82	Transvaginal UL-undersøgelse af genitalia feminina

Andre ydelser, komplikationer til ovenstående:

KLCH13	Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort (efter medicinsk abort, ved on-going graviditet, husk diagnose DO088J)
KLWW00	Re-evakuering af livmoder efter provokeret abort (efter kirurgisk abort, pga retineret væv DO088L, blødning DO081G, retineret væv + endometrit DO080B, eller pga ongoing grav DO088K)
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort (efter medicinsk abort, pga retineret væv DO088L, eller blødning DO081G)

Diagnoser

DO049	Fremkaldt abort før 12 graviditetsuger, komplet eller ikke specificeret uden komplikation
DO081G	Blødning efter abort (som indikation for evac eller medicinsk behandling)
DO088J	Fortsat graviditet efter forsøg på medicinsk abort
DO088K	Fortsat graviditet efter forsøg på kirurgisk abort
DO088L	Retineret væv efter abort

Diagnose for ambulans efterforløb

DZ098A	Kontrolundersøgelse efter medicinsk tidlig abort
--------	--

Missed abortion

Ydelser

BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort (efter medicinsk behandlet abort, pga retineret væv DO088L, eller blødning DO081G)
KMWW00	Re-evacuering uteri efter fødsel eller spontan abort

Diagnose

DO021	Graviditet med dødt retineret foster
-------	--------------------------------------

Ekstrauterin graviditet

Ydelser

KLBC12	Fjernelse af tubagraviditet ved salpingektomi (husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2)
KLBC20	Fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi (husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2)
KLBC21	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi (husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2)
BKHE8	Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet
Diagnose	
DO009	Ektopisk graviditet UNS. OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO00*- DO008*) se evt SKS-browseren
Mola	
Diagnose	
DO019 DO010 DO011	Mola UNS Mola hydatidosa complete Mola hydatidosa incompleta OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO010-DO019*) se evt SKS-browseren
AZCA1	ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen Når der registreres med diagnoser for Mola, er AZCA*-koder obligatoriske. Se pixi.
AZCA4	sygdommen tidligere fuldt anmeldt af afdelingen
Spontan abort	
Bemærk: Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal også tilføjes (som tillægskode til diagnosen) hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret	
Ydelser	
BKHD30	Medicinsk vestimulation med prostaglandin
Diagnose	
DO039	Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO03*) se evt SKS-browseren. Ved indgreb pga komplikationer kodes med ovenstående DO08*- diagnoser.
Sene aborter	
OBS. Ved abort hvor fosteret kvitteres > GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld fødselsindberetning. Der registreres i disse tilfælde med DO836 eller DO846 som aktionsdiagnose, samt abortkode DO050 eller DO059 som bidiagnose. Ved aborter efter 12 uger skal også tilføjes som tillægskode hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret. Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser registreres RGAH01 eller RGAH03 samt DQ*- diagnose (begge som tillægskode)	
Ydelser	
BKHD44	Medicinsk induceret sen abort med antiprogesteron
BKHD45	Medicinsk induceret sen abort med prostaglandin
Diagnoser	
DO050	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger uden samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred
DO059	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger med samrådstilladelse
Andre ydelser	
NAAD0B	Epidural blokade til smertelindring
NAAC	Generel anæstesi
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort (efter medicinsk abort, pga retineret væv DO088L, eller blødning DO081G)
KMBA03	Udskrabning efter fødsel eller abort
BJCZ00	Indlæggelse af spiral med kobber
BJCZ01	Indlæggelse af spiral med hormon

Ved spørgsmål kontaktes Birger Breum (3862 1911), Mads Breining (3862 1834), Stine Anthony (2036 2841) eller Lene Friis Eskildsen (2036 2825)