

## Tilhører:

### Gyn/(obs) diagnoser

<u>Aflysning</u>	15	<u>Hud / Vulva</u>	6
<u>Andre</u>	16	<u>Infektioner/venerol</u>	7
<u>Blødning</u>	1	<u>Kontrol</u>	14
<u>Cancer / Svulster</u>	13	<u>Komplikationer</u>	17
<u>Celleforandringer</u>	2	<u>Medfødte</u>	9
<u>Endokrine lidelser</u>	3	<u>Psykiske</u>	11
<u>Fert./infert./IUD</u>	8	<u>Smerter</u>	12
<u>Graviditet</u>	4	<u>Uro, Prolaps, Inkon.</u>	10
<u>Hjerte-Kar-Lunge</u>	5		

ver.aug.2017 Lars Bo Krag Møller  
Gyn/Obstet, Hvidovre Hospital

### HYPPIGE BI-DIAGNOSER

BMI 30-35 E66.0B, >35 E66.0C, >40 E66.0D, IDDM  
DE10.9, DM 11.9, Hypertension L10.9, Kron.iskæmisk  
hjertesygdom i25.9, Atrieflim. L48.9, Arrytmi L49.9, Varicer  
på UE I83.9, KOL J44.9, Kronisk bronkit J42.9, Asthma  
J45.9, Mb Crohn K50.9, Colitis ulcerosa K51.9,

### 1.BLØDNING

Amenorrhoea N91.0, Oligomenorrhoea prim. 91.3,  
-sec. 91.4, non spec. 91.5,

Menorrhagia / Polymenorrh. N92.0 -juvenilis 92.2,

[Hyst.scop.m.biop KLB25](#), [u.biopsi KULC02](#)

ovulatorica 92.3, ex hormo 92.5, irregularis 92.6

Metrorrhagia (prolif- el.sekretionsfase, intermens.)

N92.1, -in climaterio, 92.4, [Vandscan. XUD82a](#).

Blødning efter coitus N93.0 (se også [kapitel 17](#))  
Haemorrhagia abnorm. ut., andre former f.eks.  
pletblødning N93.8, -vaginae non spec. N93.9,  
Menstruatio abnormis alia et non spec. N94.9  
Praemenopausal menoragi/metrorrhagi N92.4, -  
metrorrhagia 95.0, Post climact. ex horm., -  
Haemorrhagia uteri N95.0, Hormon spiral [BJCZ00](#)  
Cervix, erosio (chronica) N86.9  
Polypus, -corpus N84.0, -cervix 84.1, [Hyst.ect KLCD00](#)  
[Endo.sugebiop KLCA06](#), [Abrasio corp. et cerv. ut.](#)  
[KLCA13](#), v. [vacuum KLCA13a](#), [Abra. corp.](#)  
[KLCA10](#), v. [vacuum KLCA10a](#), [Smear ZZ4180](#)  
Haematometra N85.7  
Vulva, haematoma – læsion T14.0  
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.  
Anæmia non spec D64.9, perniciosa 51.0, sideropen.  
50.9 [Blodtransfusion BOQAO](#)  
Blødningstendens uden spec D69.9  
Corporis lutei ovarii, haematoma N83.1  
Blødning per rectum K62.5, Hæmorroider K643,  
Tumores haemorrhoidales non spec. I84.9  
Haematuria R31.9

## **2.CELLEFORANDRINGER / DYSPLASI**

Suspekter celler = atypia cellularis R87.6 Kontakt pga.  
positiv høj-risiko HPV-test DZ018B  
Dyspl.epi.cerv.u.levi gr. N87.0, medio 87.1, magno  
87.2, u.spec. 87.9, CIS D06.9, [Smear ZZ4180](#),  
[Kolposkopi KULD02](#), [Cerv.abras KLDA10](#),  
[Port.biop.KLDA20](#), [Conisatio KLDC03](#)

Hyperpl. adenom. endo. (grad I,II og III) = CIS  
endometrii. D07.0, [Endo.sugebiop KLCA06](#)  
CIS ovarii (Borderline) D07.3  
Dyspl. vulv. levi gr. N90.0, medio 90.1, magno 90.2, non  
spec. 90.3, CIS D07.1 Svær dys vagina N892  
CIS vaginae D07.2 [KLEB30 Destructio muc.vag](#)  
Stenosis, strictura, atresia cerv.uteri acquisita N882,  
**3.ENDOKRINE SYGDOMME (se også pkt.9)**  
IDDM E10.2, Ikke insulin kræv.DM E11.9  
Adipositas E66.0 Hirsutismus L68.0 Hyperandrog  
E28.1 Galactorrhe O92.6 Hyperprolact. E22.1  
Climacterium N95.9, Sympt. climacterii N95.1  
Osteopo.ideop. M81.5,  
Myxødem u.spec.E03.9, Thyreotoxicose E050

#### **4.GRAVIDITET**

Grav. bekræftet Z32.1 Graviditet uden erkendt foster  
DO020, PUL endelig DO022, [Vag ULS.: UXUD82](#),  
[Abdom ULS UXUD80](#), [Gyn.us. ZZ4190](#)  
Emesis R11.9, Hyperemesis l.gr. O21.0, M.gr.O21.1,  
Dehydratio E86.9, Molimina gr. DO26.8b  
Salpingit efter graviditet/abort O08.0, Puerp. inf. 085.9  
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.  
[Reevac.e. fødsel eller spont.abort KMWW00](#),  
[Anden reop e.obst op. KMWW96](#), [Palp.intraut](#)  
[KMBA10](#), [Manuel placenta fj KMBA30](#)

#### **Truende / spontan / missed abort**

Abortus-imminens (blødning) O20.0, Inhibitus=  
Missed ab. (u.blødn.) O02.1, Blighted ovum O02.2.  
Inkomplet m. infek.O03.0, m.blødn.O03.1  
Incompl.u.komplik. O03.4, Habitualis(>3x) N96.9

Ab.spont.kompl. m.infektion O03.5, m.blødning  
O03.6, u.komplik. O03.9 ,  
Insufficiencia cervicis uteri P01.0  
Evac.(sug) KMBA00, Cyrettage KMBA03, Reevac  
spont.ab. KMWW00  
Cytotec BKHD 50, Mifegyn+Cytotec 52, Methergin 54  
Evac.eft.mislykket medicinsk beh.af spont.ab.



[KMBA00](#) = Fuldstændig beskrivelse af diagn.

### **Abortus provocatus**

#### **Før 12+1:**

Forundersøgelse til ab.prov. Z324 + [Mefigyn BKHD40](#).  
+ [prostaglandin BKHD41](#)

Inkl. til kir. ab. O049 + uge + [Kir ab. KLCH03](#)

Kontrol herefter: Z098A + [HCG: ZZ4230](#) + [ULS:](#)

[UXUD82](#)

Ab.prov. (kir.el.med.) efterfulgt af retineret væv  
O088L, blødning efter O081G, Infektion efter  
O080B, [Reevac. KLWW00](#), [Evac.eft. medicinsk  
abort KLCH13](#), [Evac.eft. med.beh.af spont. abort  
KMBA00](#), curretage:03

#### **Efter 12+0:**

Fosterskade.(§3.1.3) O054, Genetik (§3.1.3) O053,  
Social (§3.1.5), O056, Social (§3.1.6.) O057.

[Cervagem/Cytotec oplæg. BKHD45](#), [Evac. efter  
sen ab. KMBA00](#), Curretage: 03, Manuel fjern.af  
placenta: 30.

### **Ekstrauterin grav.**

PUL O022, Grav.extraut. tubaria rupta/non rupta O001,  
Abdominalis rupta/non rupta 00.1a, Non spec. O009,

Ectomi v. scopi KLBE01 ( ved tomi KLBE00)  
Tubotomi v scopi KLBC21, Methotrexate: BKHE8a

### **Mola**

Mola hydatidosa klassisk/komplet O010,  
Partiel/inkomplet O11, Intrauterin non spec. 020

### **5.KAR, HJERTE og LUNGER**

Hypertensio art.essent.u. spec. I109,  
Varices ext. inf. (ulcus cruris non indicata) I839, Dyb  
venetrombose I802, Thrombophlebitis profunda ext.  
inf. I803, superficialis ext. inf. I800, non spec I809

### **Antikoagulationsbehandling BOHA0**

Arteriosclerosis universalis I709, MbCord arterioscle  
251, incompensatio non spec 509, Kronisk  
iskæmisk hj.sgd. 259, Mb.cordis u.spec 519,  
Supraventric.tachyc. 471

Athma bron. J459, KOL J449

### **6.HUD / VULVA**

#### **Vulva (infek. se pkt. 7)**

Leukoplakia vulvae. kraurosis N904, **Destructio muc.**  
**vag LEB30** Lichen sclerosus el. atrophicus vulvae  
L900, Strictura vaginae N895

Ikke inflam. sygd. i vulva og perineum uden spec. N909,  
pruritus vulv 908, fluor 898, Hypertrophia labii vulvae  
N906, Åbent sår i ydre kønsorganer S315

#### **Andet**

Hymen imperforatum Q523, perforatum accident.  
T98.0, rigidum N896

Leukoplakia vag. N894

Dermatit u.spec. L30.9, urticaria 50.9 Udslet R21

Ulcus varicosum cruris I83.0, decubitus L89.9

## 7.INFEKTIONER / INFLAMATION

### Barsel: Se under 17. Komplikationer

Vulva/vagina: Bartholinitis acuta N75.8a, -chronica  
75.8b, uden spec.75.8c, Barth.Cyste 75.0  
[Marsupialisatio LFF00](#), [Incision vulv LFA00](#)

Folliculitis L73.8,

Hidrosadenitis suppurativa vulvae L73.2

Vulvovaginitis (non venerea) N76.0 atrophica senilis  
95.2, vulvitis non spec. 76.2

Fluor vaginalis (leukorrhoea) N89.8, Moniliasis,  
genitalis B37.3, Kolpitis acuta N76.6

Cervix og uterus: Cervicitis N72.9

Endometritis ac. N71.0, chr. pyometra 711b

Endometritis post partum O86.4, Puerperal inf. 085.9

Pyometra acuta = endometritis acuta N71.0,  
chronica 71.1

Parametrier: Parametritis acuta N73.0, chronica

73.1, non pec. N73.2, Pelveoperitonitis feminae  
acuta N73.3, chronica 73.4, non spec.73.5

Pyosalpinx acuta N70.0, chronica 70.1

Salpingitis/salpingoophoritis acuta N70.0, chronica =  
sactosalp. 70.1, non spec. 70.9, ved abort/grav.

O08.0 ([se under graviditet](#))

Abscessus-cutis L02.2, fossa Douglasi N73.5,

genitalium feminae externorum alius/absc. vulvae

76.4, glandulae Bartholini 75.1, in cicatrice T81.4,

intraabd.=peritonitis ac.K65.0, intraabd.

postoperativus T81.4, mammae puerperalis O91.1,

pelvis feminae u.specifi-kation N73.8, periurethralis  
34.0, vulvae 76.4

**Venerologiske:** Chlamydiae (gyn) A74.4,  
Condyl.acc.A63.0, **Destructio cond. LFB20**, GK  
A54.0, Herpes reg. anogen.non spec. A60.9,  
Trichomoniasis vaginalis A59.0

**Ex-Genitale infektioner**

**URO:** Cystitis acuta N30.0, chronica 30.1, Pyelonephritis  
acuta 10.9, chron 11.9 Urethritis (non venerea)/non  
spec. 34.1

**Tarm:** Appendicitis acuta K35.9, **Appendectomi JEA00**,  
(-skopisk 01), gastritis et duodenitis 29.9,  
gastroenteritis et colitis non ulcerosa (ikke infect.)  
52.9, gastroenteris og diarrhoea (formodet infektiøs)  
A09.9, Perisigmoiditis / diverticulitis K57.3, Proctitis  
haemorrhagica K51.2

**Andet:** Cholecystit K81.9, Chol..lithiasis 80.5  
Virusinf.u sp. B34.9, Influenza u. sp.J11.8  
AIDS B24.9, HIV-infektion B20.  
Hepatitis A B15.9, Hep.B 16.9, non spec 19.9  
Mastitis interstitialis lactationis/puerperalis O91.2  
Nasopharyngitis, rhinitis acuta I00.9  
Pancreatitis acuta K85.9  
Peritonitis acuta K65.0  
Pneumonia non spec. J18.9, bronkit chron. J40.9,  
asthmatica 44.8, bronchopneum. 18.0  
Septicaemia non spec. A41.9, Feber R50.9

**8.INFERTILITET / STERILISATION /  
SVANGERSK.FOREB. /UD**

OHSS N981

IUD-oplæggelse (kobber) BJCZ00 (hormon) BJCZ01,  
IUD i abdom. T833a1(kobber) T833a1b(hormon)  
Amotio IUD BJCZ2, Perfusion KLBF00  
Subcut. implantat BJCA3 og fjernelse af BJCZ3,  
Svang.forebyg.rådgiv. BJKD0,  
Sterilisationis causa (§2) Z30.2  
Sterilitas feminae primaria/secundaria/non spec. N97.9,  
causa tub. 97.1, -cause verilis N97.4, sec.causa  
verilis 97.4, Hyperstimulatio ovarii N98.1  
Sterilitet efter legal sterilisering Y5909  
Occlusio tubariae uterina N83.8  
Refertilisatio Z31.0

### **9.MEDFØDTE**

Pubertas tarda E30.0  
Maleformatio cong. ovarii Q50.3, tubae ut. Q50.6,  
uterus bicornis Q51.3, ut.non spec. Q51.9, septum  
vaginae Q52.4  
Syndroma Cushing non spec. E24.9, Klinefelter Q98.4,  
Stein-Leventhal E28.2, Turner non spec. Q96.9,  
adrenogenitalis non spec. E25.9

### **10.PROLAPS / INCONT / URO**

**Cele-prolaps:** Cystocele N81.1, rectocele 81.7,  
enterocele 81.6  
Descensus uteri N81.2, Elongatio colli uteri 81.8  
Prolapsus uteri non specificata N81.5, uden prolapsus  
vaginae 81.2, uterovaginalis completa 81.4,  
incompleta 81.3, [Vaginalring BJDA0](#)  
Prolapsus vaginae efter hysterectomi N993  
**Incontinens:** Incontinentia urinae stress N393, urge  
394, non spec. R329, Incontinentia alvi R159



Vesica urinaria irritabilis N32.8  
Pollakisuria R359, poly- R359, strang- R300  
**Urologi:** Haematuria R319, Blære divertic.N323  
Hydronephrosis N133, Retentio urinae DR339b,  
Residualurin DR39d  
Nephrolithiasis N200, ureterolithiasis 201, urolitiasis 209  
Stricture, stenosis urethrae non spec. N359  
Uræmi N199  
Urethrocele N81.0, granulomatis urethrae (uspec.  
sygdom i urethrae) 369, diverticul. uretra 361

### **11.PSYKISKE LIDELSER**

Cancrophi F418, depressio mentis 329  
Dysphoria/tensio praemenstrualis = PMS N943  
Neurosis sexualis F529  
Ikke sexuel neurosis - neurastenia F480  
Vaginisme F522, Bipolær affektiv sindslid.F319  
Nervøs tilstand F489, Psyk.lidelse non spec. F999,  
Hyperventilation R064  
Alkoholismus (acuta F100, afhæng 102, non spec.  
109) Abusus cannabinoidorum F129  
Mental retardering F799  
Dementia senilis F039, Alzheimer F009

### **12.SMERTER**

Adenomyosis N800, fibromyalgia M790, myoser i  
bækkenet 626  
Dolores genitalium R102, Molimina grav. DO268b  
Dolores e menstruatione = molimina = dysmenorrhoea  
N94.6, mittelschmerz 94.0  
Dyspareunia N94.1,

Endometriosis ovarii N80.1, peritonei 80.3, septi  
rectovag.sive vaginae 80.4  
Retroversio /retroflexio uteri N85.4  
Tensio praemenstrualis N94.3  
Torsio-adnexorum ut. N83.5, ovarii 83.5, cystis  
parovar.Q50.5  
Vulvodinia N90.8  
Adhaesiones ovarii/peritonei pelvis fem./tuboovarialis  
N73.6  
Mastodynia N64.4  
**Ikke gynækologiske:** Abdominalia acuta R10.0, øvre  
abd. 10.1, nedre abd./genitalium 10.2, non spec.  
10.8. Mavekatar DK295  
Adhaesiones abd. omenti / peritonei)) K56.5A  
Colon irritabile K58.0  
Dolores lumbales M54.5  
Fissura ani K60.2  
Hernia inguinalis non spec. K40.9, umbilicalis (incarc.  
non indicata) K42.9, adominalis 45.8 **Herniotomia**  
**cicatricialis KJAD10**  
Ileus paralyticus (hernia non indicata) K56.0,  
Ileus mekanisk 56.4, non spec. 56.7  
Lymphadenitis mesenterica I88.0  
Meteorismus R19.8  
Myosis M62.6  
Obstipatio K59.0  
Tenesmi vesicales R30.1

### 13.SVULSTER / CYSTER / FIBROMER

#### Benigne ovarie og salp.:

Neopl.ovarii u.spec. D391, PCO: E282

Cystis ovarii (Neopl.ben.ovarii) D279, -para-ovarialis  
Q505, -corporis lutei ovarii N831, -dermoides D272, -  
follicularis ovarii N830,-mucinøs D271, Ca ovar.obs  
pro DZ31K1 [Abdominal scanning UXUD80](#)

Borderline=CIS ovarii D073

Ruptura corporis lutei ovarii = Blødende cyste N838

Endometriosis ovarii N801 (se også smerter)

Hyperstimulatio ovarii N981

Hydrosalpinx N701c

Neopl.ben.parametrii D287, tubae uterinae D282

#### Benigne uterus:

Neopl.ben.uteri u.spec. D269, fibromyoma uteri 259,  
neopl. ben. corporis uteri 261, neoplasma uteri  
u.spec. 390

Neopl.ben.cervicis uteri D260

#### Benigne andre:

Cystis glandulae Bartholini N75.0

Neopl.ben.vulvae D280, -vaginae 281, genitalium  
feminae 287, loco non indicata 289,

[Destruct.muc.vagina LEB30](#)

Lipoma D179, Condyl.acc.A630

Neopl.ben.: mammae D249, cutis ani 235, cutis non  
spec. 239, vesicae urinariae 303, Tumores

haemorrhoidales non spec. I849

Neopl.ben.non specificata D369

**Maligne (gyn):**

Ascites C78.6, Anmeldt på anden afd. AZCA3

[Ascitespunktur TJA10](#), [Biopsi Fossa KTLE20](#)

**C.Cerv.uteri**, C539

**C.Corp.ut.** C549

**C.Ovarii c.**, C569, C.Ovar.obs pro DZ31K1, Borderline D073

**C.Tubae uterinae** C570, vagina 529, vulva 518, vulva non spec 519, clitoridis 512

**C.Genitaliaum fem**, flere regioner C578, non spec. 579

**C.Vesicae urinariae** non specificata C679

**Obs. pro**, mistanke om ondartet svulst Z031, i ovariet 031K, uterus 031L, cervix 031M

Rekonval.efter kemo Z54.2, strålebeh. Z54.1

**Maligne (andre):**

Ani C210, C.rectosigmoidei 19.9, coli 189, -colisigmoidei 187, -recti 209, -hepatis 229, melanom 430, mammae 509, mesotheliom 459, oesophagi 159, pancreatis 259, pulm 349, recti 209, renis 649, testis 629, ventriculi 169. vesicae urinariae 679, u.spec. 809

**Metastasis** ad cerebrum C793, ingvivi 774, intraabdominalium 772, peritonei 786, gl suprarenalis 749, hepar 787, lymph 779, osses 795, pulm 780, pleura 782, u spec 809,

[Thoracocentesis KTGA30](#)

Nyt fund på afd.**AZCA1**, anden afd. AZCA3.

Tidl.anmeldt: AZCA4

**Obs pga mistanke om ondartet svulst** Z03.1+TK  
Cancrofofi F41.8

#### **14. KONTROL UNDERSØGELSE**

Efter benign lidelse inkl. præcancrose Z09.0,  
Efter malign lidelse Z080, c.ovarie Z080K, c. corpus ut  
Z080L, c.cervix ut. Z080M

Amb.besøg BG50C

[Telefonkonsultation BVAA33a](#)

#### **15.PROCEDUREAFLYSNING**

Patientens tilstand ZPP32, -pt.'s ønske 31, -  
udeblivelse 30, -tidsnød mm 33, -andre årsager 38

#### **16.ANDRE DIAGNOSER**

##### **Observation og undersøgelser**

Klinisk kontrol ZZ0151

Amb. besøg med anam.-el. journaloptag. BG50C

**Tlf- og E-mailkons.** samt skriftlig kommun. ved  
prøvesvar BG50E

Telefonkonsultation BVAA33A, Brev t. pt. BVAC1,  
Receptudskrivelse BWDA0

Observatio sine indic. therapiae Z03.9, Observation  
p.g.a. spec. gyn. sygdom (erstatter obs.pro) Z03.8  
Puerperium normale = plejeomsorg straks efter fødsel  
Z39.0

Causa socialis/rask person som ledsager syg inkl  
lactationis causae Z76.3, causa soc. 74.1

Rekonvalescens efter operation Z54.0

Plejepatient Z74.9 Genoptræning postopr. Z48.9

[Gyn. us. Z4190](#), [Forus. før beh. AAF20](#), [Amb.besøg  
AAF22](#)

Undersøgelse (feks. hysteroskopi) Z01.8

## Andre sygdomme og profylakse

Profyl.foranstaltning uden spec.Z299,  
profyl.op.u.spec.Z409, ved risikofaktorer rel.til  
ondartet svulst Z400

Tumores haemorrhoidales non spec. I849

Ulcus gastroduo.(perforatione non indicata) K279

Halsbrand (pyrosis) R129, Vomitus og nausea R119

Mors causa ignota R999, Parkinson G209

### 17.KOMPLIKATIONER

**Infektion/blødning:** Abort, infektion efter O080,  
blødning efter O081. [Re-evac.eft.kir.abort KLWW00](#),  
[- e.med.ab KLCH13 \(se også pkt.4\)](#)

Absces in cicatrice T814A, intraab 814B, subphrenic.  
814C, sepsis 814D, granuloma 814E, Inf.eft.sectio  
O860A, [Spalt. overfladisk KMWB00](#), [dyb KMWC00](#)

Infectio vulneris postop. 814F, overfl. sårinf. 814G,  
dyb sårinf. 814H, intraabd. 814I, retroperiton. Inf.

814J, postop pneumoni 814P, UVI 814U, anden  
postop.inf. 814X, Postoperativ komplikation T819

Hæmatom el. blødn.postop.non spec.T810, blødn.

810G, hæmat. 810H, i cikat. 810A, hud og underhud

810B: [Sutura KLWD00](#), [intraperit.810E](#), [supravag](#)

[810F](#), [Sut. KLWE00](#), [Revision fødselshæmatom](#)

[KMBC40](#), [Re.op dyb blødning e.obstet opKMWE00](#)

**Cicatrice:** Hern.vent.postop. K439, Prolap.

Vag.e.hyst.N993, Sårrupt.e.sectio DO900,

Rupt.vuln.postop.T813, [Resut.gyn. KLWA00](#),

[Resut.obs. KLWA00](#), [Skiftning af større gyn sår](#)  
[KQBB10](#)

**Laesio**, punctura accident.perop.T81.2 Obst.cervix  
læsion O71.3, Rupt. vag. (laesio traumatica) S37.8,  
Vulnus vag. et vulv. 31.4, Vulva, haematoma –  
læsion T14.0, Obs traume u.spec.D071.9  
Perforatio uteri instrumentalis O08.6  
Laceratio cerv.ut. post mola, ab., ekt.grav. O08.6,  
IUD (se kapitel 8.) IUD intraabd. horm: T833a1b,  
cobber T833a1a

**Andet:** Stråleskader (non spec). T66.9

Gyn lidelse efter kirurgi DN999

Seq. efter lægebeh. ikke klass. andet sted T983

Complicatio, andre spec. til kir.+ med. beh. feks.

amniocentese T888

**Nosokomial** IUD m. komplik (f.eks.grav./smerter) T833,

spinal hv.pine G971

Reactio transfusionis alia T80, Biv.af lægemiddel T887

### **Barsel:**

Endometritis i barselsperioden DO859A,

Underlivsinfektion i barselsperioden 863B Sepsis i  
barselsperioden 859, Feber i barselsperioden uden  
kendt årsag 864

Spinal hovedpine efter spinal eller epidural anæstesi i  
barselsperioden DO894

Galaktocele i barselsperioden DO927B, Mastitis i  
barselsperioden UNS 12I, Absces i areola  
mammarum i barselsperioden 911A, Purulent mastitis  
i barselsperioden 911G, Ikke-purulent mastitis i  
barselsperioden 912G, Komplikation i  
barselsperioden UNS 909

**Telefon/kald (HvH 3862 3862)**

G.Fv:25612, G.Bv25613, O.Fv25424, O.Bv:25624

Op.sygpl 25261, Gyn sygepl.(afs 414): 25851,

Gyn amb 22142, Gyn skranke 23916,

Akutklinikken kl 8-15: 22142 (dir.23979), 15-21

21617, kl 21-08 (sygepl) 25851.

Weekend sek. 23191

Gyn ULS 22449, Afs 426:25595

Vagtstuen afs.414: 22649

**Dagkir booking:** 21036 Sussie: 23091 / 21107

**Onkogyn RH:** 38697757, RH omstilling:35453545,

HGH: 38683868

**Obstet sek:** 22628

**Anæst.** 25531, BV 25532, MAT:25858

**Medtilsyn.** MV:25125, BV:25220,

**Kardiolog** 25124/ 25215,

**Gaskir:**25210 / 25413,

**Rtg** i vagten:25263, Vagth. 25258, ULS (Rtg.):22580

/22842

Rtg: 26258

**Patologi:**22134

**Mikrobiolog:**22429,

**Lab.** weekend 25172