

## Tilhører:

### Indholdsfortegnelse (gyn.diag.)

<u>Aflysning</u> 15	<u>Hud / Vulva</u> 6
<u>Andre</u> 16	<u>Infektioner/venerol</u> 7
<u>Blødning</u> 1	<u>Kontrol</u> 14
<u>Cancer / Svulster</u> 13	<u>Komplikationer</u> 17
<u>Celleforandringer</u> 2	<u>Medfødte</u> 9
<u>Endokrine lidelser</u> 3	<u>Smerter</u> 12
<u>Fert./infert./IUD</u> 8	<u>Prolaps, Inkon.Uro</u> 10
<u>Graviditet 4/Barsel</u> 16	<u>Psykiske</u> 11
<u>Hjerte-Kar-Lunge</u> 5	

ver..okt.2015 Lars Bo Krag Møller  
Gyn/Obstet, Hvidovre Hospital

### HYPPIGE BI-DIAGNOSER

BMI 30-35 E66.0B, >35 E66.0C, >40 E66.0D, IDDM  
DE10.9, DM 11.9, Hypertension L10.9, Kron.iskæmisk  
hjertesyg. i25.9, Atrieflim. L48.9, Arrytmi L49.9, Varicer  
på UE I83.9, KOL J44.9, Kronisk bronkit J42.9, Asthma  
J45.9, Chron K50.9, Colitis ulcerosa K51.9,

### 1.BLØDNING

Amenorrhoea N91.0, Oligomenorrhoea prim. 91.3, sec.  
91.4, non spec. 91.5,

Menorrhagia / Polymenorrh. N92.0 -juvenilis 92.2,

[Hyst.scop.m.biop KLB25](#), [u.biopsi KULC02](#)

ovulatorica 92.3, ex hormo 92.5, irregularis 92.6

Metrorrhagia (prolif- el.sekretionsfase, intermens.)

N92.1, -in climaterio, 92.4, [vandscan. XUD82a](#).

Blødning efter coitus N93.0 (se også [kapitel 17](#))  
Haemorrhagia abnorm. ut., andre former f.eks.  
pletblødning N93.8, -vaginae non spec. N93.9,  
Menstruatio abnormis alia et non spec. N94.9  
Praemenopausal menoragi/metrorrhagi N92.4, -  
metrorrhagia 95.0, Post climact. ex horm.,  
Haemorrhagia uteri N95.0, Hormon spiral [BJCZ00](#)  
Cervix, erosio (chronica) N86.9  
Polypus, -corpus N84.0, -cervix 84.1, [Hyst.ect KLCD00](#)  
[Endo.sugebiop KLCA06](#), Abrasio corp. et cerv. ut.  
[KLCA13](#), v. vacuum [KLCA13a](#), Abra. corp.  
[KLCA10](#), v. vacuum [KLCA10a](#), Smear [ZZ4180](#)  
Haematometra N85.7  
Vulva, haematoma – læsion T14.0  
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.  
Anæmia non spec D64.9, perniciosa 51.0, sideropen.  
50.9 [Blodtransfusion BOQAO](#)  
Blødningstendens uden spec D69.9  
Corporis lutei ovarii, haematoma N83.1  
Haemorrhagia per rectum K62.5, Tumores  
haemorrhoidales non spec. I84.9  
Haematuria R31.9

## **2.CELLEFORANDRINGER / DYSPLASI**

Suspekter celler = atypia cellularis R87.6 Kontakt pga.  
positiv høj-risiko HPV-test [DZ018B](#)  
Dyspl.epi.cerv.u.levi gr. N87.0, medio 87.1, magno  
87.2, u.spec. 87.9, CIS D06.9, [Smear ZZ4180](#),  
[Kolposkopi KULD02](#), [Cerv.abras KLDA10](#),  
[Port.biop.KLDA20](#), [Conisatio KLDC03](#)

Hyperpl. adenom. endo. (grad I,II og III) = CIS  
endometrii. D07.0, [Endo.sugebiop KLCA06](#)  
CIS ovarii (Borderline) D07.3  
Dyspl. vulv. levi gr. N90.0, medio 90.1, magno 90.2, non  
spec. 90.3, CIS D07.1

CIS vaginae D07.2 [KLEB30 Destructio muc.vag](#)

### **3.ENDOKRINE SYGDOMME (se også pkt.9)**

IDDM E10.2, Ikke insulin kræv.DM E11.9

Adipositas E66.0 Hirsutismus L68.0 Hyperandrog

E28.1 Galactorrhe O92.6 Hyperprolact. E22.1

Climacterium N95.9, Sympt. climacterii N95.1

Osteopo.ideop. M81.5,

Myxødem u.spec.E03.9, Thyreotoxicose E050

### **4.GRAVIDITET**

Grav. bekræftet Z32.1 PUL (preg.unknown locat.) som

arbejdsdiagnose DO0022b, PUL endelig DO0022a

[Vag ULS.: UXUD82, Abdom ULS UXUD80,](#)

[Gyn.us. ZZ4190](#)

Emesis R11.9, Hyperemesis l.gr. O21.0, M.gr.O21.1,

Dehydratio E86.9, Molimina gr. DO26.8b

Salpingit efter graviditet/abort O08.0, Puerp. inf. 085.9

Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.

[Reevac.e. fødsel eller spont.abort KMWW00,](#)

[Palp.intraut KMBA10, Manuel placentafj KMBA30](#)

### **Truende / spontan / missed abort**

Abortus-imminens (blødning) O20.0, Inhibitus=

missed ab. (u.blødn.) O02.1, Blighted ovum O02.2.

Inkomplet m. infek.O03.0, m.blødn.O03.1

Incompl.u.komplik. O03.4, Habitualis(>3x) N96.9

Ab.spont.kompl. m.infektion O03.5, m.blødning

O03.6, u.komplik. O03.9 ,

Insufficiencia cervicis uteri P01.0

Evac.(sug) KMBA00, Cyrettage KMBA03, Reevac

spont.ab. KMWW00

Cytotec BKHD 50, Mifegyn+Cytotec 52, Methergin 54

Evac.eft.mislykket medicinsk beh.af spont.ab.

KMBA00,

### **Abortus provocatus**

#### **Før 12+1:**

Forundersøgelse til ab.prov. Z324 + Mefigyn BKHD40.

+ prostaglandin BKHD41

Inkl. til kir. ab. O04.9 + uge + Kir ab. KLCH03

Kontrol herefter: Z098A + HCG: ZZ4230 + ULS:

UXUD82

Ab.prov. (kir.el.med.) efterfulgt af retineret væv

O08.8L, blødning efter O08.1G, Infektion efter

O08.0B, Reevac. KLWW00, Evac.eft. medicinsk

abort KLCH13, Evac.eft. med.beh.af spont. abort

KMBA00, curretage:03

#### **Efter 12+0:**

Fosterskade.(§3.1.3) O05.4, Genetik (§3.1.3) O05.3,

Social (§3.1.5), O05.6, Social (§3.1.6.) O05.7.

Cervagem/Cytotec oplæg. BKHD45, Evac. efter

sen ab. KMBA00, Curretage: 03, Manuel fjern.af

placenta: 30.

### **Exut.grav**

Grav.extraut. tubaria rupta/non rupta O00.1,

Abdominalis rupta/non rupta 00.1a, Non spec. O00.9,

Ectomi v. scopi KLBE01 ( ved tomi KLBE00)

Tubotomi v scopi KLBC21, Methotrexate: BKHE8

#### **Andre**

Mola hydatidosa klassisk/komplet O01.0,

Partiel/inkomplet O1.1, Intrauterin non spec. 02.0

#### **5.KAR, HJERTE og LUNGER**

Hypertensio art.essent.u. spec. I10.9

Varices ext. inf. (ulcus cruris non indicata) I83.9

Dyb venetrombose I80.2, Thrombophlebitis profunda

ext. inf. I80.3, superficialis ext. inf. I80.0, non spec

I80.9

#### **Antikoagulationsbehandling BOHA0**

Arteriosclerosis universalis I70.9, MbCord arterioscle

25.1, incompensatio non spec 50.9, Kronisk

iskæmisk hj.sgd. 25.9, Mb.cordis u.spec 51.9,

Supraventric.tachyc. 47.1

Athma bron. J45.9, COLD 44.9

#### **6.HUD / VULVA**

##### **Vulva (infek. se pkt. 7)**

Hypertrophia labii vulvae N90.6

Leukoplakia vulvae. kraurosis N90.4, **LEB30 Destructio**

**muc.vag**

Lichen sclerosus el. atrophicus vulvae L90.0,

Ikke inflam. sygd. i vulva og perineum uden spec.

N90.9, pruritus vulv 90.8, fluor 89.8

Åbent sår i ydre kønsorganer S31.5

##### **Andet**

Hymen imperforatum Q52.3, perforatum accident.

T98.0, rigidum N89.6

Leukoplakia vag. N89.4

Dermatit u.spec. L30.9, urticaria 50.9 Udslet R21  
Ulcus varicosum cruris I83.0, decubitus L89.9

## **7.INFEKTIONER / INFLAMATION**

### **Genitale/uro**

**Vulva/vagina:** Bartholinitis acuta N75.8a, -chronica  
75.8b, uden spec.75.8c, Barth.Cyste 75.0

[Marsupialisatio LFF00](#), [Incision vulv LFA00](#)

Folliculitis L73.8,

Hidrosadenitis suppurativa vulvae L73.2

Vulvovaginitis (non venerea) N76.0 atrophica senilis  
95.2, vulvitis non spec. 76.2

Fluor vaginalis (leukorrhoea) N89.8, Moniliasis,  
genitalis B37.3, Kolpitis acuta N76.6

**Cervix og uterus:** Cervicitis N72.9

Endometritis ac. N71.0, chr. pyometra 711b

Endometritis post partum O86.4, Puerperal inf. 085.9

Pyometra acuta = endometritis acuta N71.0,  
chronica 71.1

**Parametrier:** Parametritis acuta N73.0, chronica  
73.1, non pec. N73.2, Pelveoperitonitis feminae  
acuta N73.3, chronica 73.4, non spec.73.5

Pyosalpinx acuta N70.0, chronica 70.1

Salpingitis/salpingoophoritis acuta N70.0, chronica =  
sactosalp. 70.1, non spec. 70.9, ved abort/grav.

O08.0 ([se under graviditet](#))

**Abscessus**-cutis L02.2, fossa Douglasi N73.5,

genitalium feminae externorum alius/absc. vulvae  
76.4, glandulae Bartholini 75.1, in cicatrice T81.4,  
intraabd.=peritonitis ac.K65.0, intraabd.

postoperativus T81.4, mammae puerperalis O91.1,  
pelvis feminae u.specifi-kation N73.8, periurethralis  
34.0, vulvae 76.4

**Venerologiske:** Chlamydiae (gyn) A74.4,

Condyl.acc.A63.0, **Destructio cond. LFB20**, GK

A54.0, Herpes reg. anogen.non spec. A60.9,

Trichomoniasis vaginalis A59.0

### **Ex-Genitale infectioner**

**URO:** Cystitis acuta N30.0, chronica 30.1, Pyelonephritis

acuta 10.9, chron 11.9 Urethritis (non venerea)/non

spec. 34.1

**Tarm:** Appendicitis acuta K35.9, **Appendectomi JEA00**,

(-skopisk 01), gastritis et duodenitis 29.9,

gastroenteritis et colitis non ulcerosa (ikke infect.)

52.9, gastroenteris og diarrhoea (formodet infektiøs)

A09.9, Perisigmoiditis / diverticulitis K57.3, Proctitis

haemorrhagica K51.2

**Andet:** Cholecystit K81.9, Chol..litis 80.5

Virusinf.u sp. B34.9, Influenza u. sp.J11.8

AIDS B24.9, HIV-infektion B20.

Hepatitis A B15.9, Hep.B 16.9, non spec 19.9

Mastitis interstitialis lactationis/puerperalis O91.2

Nasopharyngitis, rhinitis acuta I00.9

Pancreatitis acuta K85.9

Peritonitis acuta K65.0

Pneumonia non spec. J18.9, bronkit chron. J40.9,

asthmatica 44.8, bronchopneum. 18.0

Septicaemia non spec. A41.9, Feber R50.9

## **8.INFERTILITET / STERILISATION /**

### **SVANGERSK.FOREB.**

IUD-oplæggelse (kobber) BJCZ00 (hormon) BJCZ01,

IUD i abdom. T833a1(kobber) T833a1b(hormon)

Amotio IUD BJCZ2

Subkut. implantat BJCA3 og fjernelse af BJCZ3, Svang.

forebyg.rådgiv. BJKD0,

Sterilisationis causa (§2) Z30.2

Sterilitas feminae primaria/secundaria/non spec. N97.9,

causa tub. 97.1, -cause verilis N97.4, sec.causa

verilis 97.4, Hyperstimulatio ovarii N98.1

Sterilitet efter legal sterilisering Y5909

Occlusio tubariae uterina N83.8

Refertilisatio Z31.0

### **9.MEDFØDTE**

Pubertas tarda E30.0

Maleformatio cong. ovarii Q50.3, tubae ut. Q50.6,

uterus bicornis Q51.3, ut.non spec. Q51.9, septum

vaginae Q52.4

Syndroma Cushing non spec. E24.9, Klinefelter Q98.4,

Stein-Leventhal E28.2, Turner non spec. Q96.9,

adrenogenitalis non spec. E25.9

## **10.PROLAPS / INCONT / URO**

**Cele-prolaps:** Cystocele N81.1, rectocele 81.7,

enterocele 81.6

Descensus uteri N81.2, Elongatio colli uteri 81.8

Prolapsus uteri non specificata N81.5, uden prolapsus

vaginae 81.2, uterovaginalis completa 81.4,

incompleta 81.3, [Vaginalring BJDA0](#)

Prolapsus vaginae efter hysterectomi N99.3

**Incontinens:** Incontinentia urinae stress N39.3, urge  
39.4, non spec. R32.9, Incontinentia alvi R15.9

Vesica urinaria irritabilis N32.8

Pollakisuria R35.9, poly- R35.9, strang- R30.0

Retentio urinae R33.9

**Urologi:** Haematuria R31.9, Blære divertic. N32.3

Hydronephrosis N13.3, Retentio urinae DR339b,  
Residualurin DR33.9d

Nephrolithiasis N20.0, ureterolithiasis 20.1, urolitiasis  
20.9

Stricture, stenosis urethrae non spec. N35.9

Uræmi N19.9

Urethrocele N81.0, granulomatis urethrae (uspec.  
sygdom i urethrae) 36.9, diverticul. uretra 36.1

## **11.PSYKISKE LIDELSER**

Cancrophi F41.8, depressio mentis 32.9

Dysphoria/tensio praemenstrualis = PMS N94.3

Neurosis sexualis F52.9

Ikke sexuel neurosis - neurastenia F48.0

Vaginisme F52.2, Bipolær affektiv sindslid. F31.9

Nervøs tilstand F48.9, Psyk.lidelse non spec. F99.9,  
Hyperventilation R06.4

Alkoholismus (acuta F10.0, afhæng 10.2, non spec.  
10.9) Abusus cannabiodorum F12.9

Mental retardering F79.9

Dementia senilis F03.9, Alzheimer F00.9

## **12.SMERTER**

Adenomyosis N80.0, fibromyalgia M79.0

Dolores genitalium R10.2, Molimina grav. DO268b

Dolores e menstruatione = molimina = dysmenorrhoea

N94.6, mittelschmerz 94.0

Dyspareunia N94.1,

Endometriosis ovarii N80.1, peritonei 80.3, septi

rectovag.sive vaginae 80.4

Retroversio /retroflexio uteri N85.4

Tensio praemenstrualis N94.3

Torsio-adnexorum ut. N83.5, ovarii 83.5, cystis

parovar.Q50.5

Vulvodinia N90.8

Adhaesiones ovarii/peritonei pelvis fem./tuboovarialis

N73.6

Mastodynia N64.4

**Ikke gynækologiske:** Abdominalia acuta R10.0, øvre

abd. 10.1, nedre abd./genitalium 10.2, non spec.

10.8. Mavekatar DK295

Adhaesiones abd. omenti / peritonei)) K56.5A

Colon irritabile K58.0

Dolores lumbales M54.5

Fissura ani K60.2

Hernia inguinalis non spec. K40.9, umbilicalis (incarc.

non indicata) K42.9, adominalis 45.8 [Herniotomia](#)

[cicatricialis KJAD10](#)

Ileus paralyticus (hernia non indicata) K56.0,

Ileus mekanisk 56.4, non spec. 56.7

Lymphadenitis mesenterica I88.0

Meteorismus R19.8

Myosis M62.6

Obstipatio K59.0

Tenesmi vesicales R30.1

### **13.SVULSTER / CYSTER / FIBROMER**

#### **Benigne ovarie og salp.:**

Cystis ovarii (Neopl.ben.ovarii) D27.9, -para-ovarialis Q50.5, -corporis lutei ovarii N83.1, -dermoides D27.2, -follicularis ovarii N83.0, Ca.ovar.obs pro DZ31K1

[Abdominal scanning UXUD80](#)

Neopl.ovarii u.spec. D39.1

CIS ovarii (Borderline) D07.3

Ruptura corporis lutei ovarii = bleeding ovary N83.8

Endometriosis ovarii N80.1 (se også smerter)

Hyperstimulatio ovarii N98.1

Polycystisk ovariesyndrom (PCO, Stein-Leventhal syndrom) E28.2

Hydrosalpinx N701c

Neopl.ben.parametrii D28.7, tubae uterinae D28.2

#### **Benigne uterus:**

Neopl.ben.uteri u.spec. D26.9, fibromyoma uteri 25.9, neopl. ben. corporis uteri 26.1, neoplasma uteri u.spec. 39.0

Neopl.ben.cervicis uteri D26.0

#### **Benigne andre:**

Cystis glandulae Bartholini N75.0

Neopl.ben.vulvae D28.0, -vaginae 28.1, genitalium feminae 28.7, loco non indicata 28.9,

[Destruct.muc.vagina LEB30](#)

Lipoma D17.9, Condy. acc. A63.0

Neopl.ben.: mammae D24.9, cutis ani 23.5, cutis non spec. 23.9, vesicae urinariae 30.3, Tumores

haemorrhoidales non spec. I84.9

Neopl.ben.non specificata D36.9

**Maligne (gyn):**

Ascites C78.6, [Ascitespunktur TJA10](#)

**Cerv.uteri**, C53.9

**Corp.ut.endom.** C54.9

**Ovarii c.**, C56.9, C.Ovar.obs pro DZ31K1, Borderline D07.3

**Tubae uterinae** C57.0, vagina 52.9, vulva 51.8, vulva non spec 51.9, clitoridis 51.2

**Genitalium fem**, flere regioner C57.8, non spec. 57.9

**Vesicae urinariae** non specificata C67.9

**Obs. pro**, mistanke om ondartet svulst Z03.1, i ovariet 03.1K, uterus 03.1L, cervix 03.1M

Rekonval.efter kemo Z54.2, strålebeh. Z54.1

**Maligne (andre):**

Ani C21.0, rectosigmoidei 19.9, coli 18.9, colisigmoidei 18.7, recti 20.9, hepatis 22.9, melanom 43.0, mammae 50.9, mesotheliom 45.9, oesophagi 15.9, pancreatis 25.9, pulm 34.9, recti 20.9, renis 64.9, testis 62.9, ventriculi 16.9. vesicae urinariae 67.9, u.spec. 80.9

**Metastasis** ad cerebrum C79.3, ingvivi 77.4, intraabdominalium 77.2, peritonei 78.6, gl suprarenalis 74.9, hepar 78.7, lymph 77.9, osses 79.5, pulm 78.0, pleura 78.2, u spec 80.9,

[Thoracocentesis KTGA30](#)

Nyt fund på afd. **AZCA1**, anden afd. **AZCA3**.

Tidl.anmeldt: **AZCA4**

**Obs pga mistanke om ondartet svulst** Z03.1+TK  
Cancrofobi F41.8

#### **14. KONTROL UNDERSØGELSE**

Efter benign lidelse inkl. præcancrose Z09.0,  
Efter malign lidelse Z08.0, c.ovarie Z08.0K, c. corpus ut  
Z08.0L, c.cervix ut. Z08.0M

Amb.besøg BG50C

[Telefonkonsultation BVAA33a](#)

#### **15.PROCEDUREAFLYSNING**

Patientens tilstand ZPP32, -pt.'s ønske 31, -  
udeblivelse 30, -tidsnød mm 33, -andre årsager 38

#### **16.ANDRE DIAGNOSER**

##### **Observation og undersøgelser**

Klinisk kontrol ZZ0151

Amb. besøg med anam.-el. journaloptag. BG50C

**Tlf- og E-mailkons.** samt skriftlig kommun. ved  
prøvesvar BG50E

Telefonkonsultation BVAA33A, Brev t. pt. BVAC1,  
Receptudskrivelse BWDA0

Observatio sine indic. therapiae Z03.9, Observation  
p.g.a. spec. gyn. sygdom (erstatte obs.pro) Z03.8  
Puerperium normale = plejeomsorg straks efter fødsel  
Z39.0

Causa socialis/rask person som ledsager syg inkl  
lactationis causae Z76.3, causa soc. 74.1

Rekonvalescens efter operation Z54.0

Plejepatient Z74.9 Genoptræning postopr. Z48.9

[Gyn. us. Z4190](#), [Forus. før beh. AAF20](#), [Amb.besøg  
AAF22](#)

Undersøgelse (feks. hysteroskopi) Z01.8

## Andre sygdomme og profylakse

Profyl.foranstaltning uden spec.Z29.9,

profyl.op.u.spec.Z40.9, ved risikofaktorer rel.til  
ondartet svulst Z40.0

Stenosis, strictura, atresia cerv.uteri acquisita N88.2,  
strictura vaginae N89.5, strictura ani K62.4

Tumores haemorrhoidales non spec. I84.9

Ulcus gastroduo.(perforatione non indicata) K27.9

Halsbrand (pyrosis) R12.9, Vomitus og nausea R11.9

Mors causa ignota R99.9, Parkinson G20.9

### 17.KOMPLIKATIONER

**Infektion/blødning:** Abort, infektion efter O08.0,  
blødning efter O08.1. [Re-evac.eft.kir.abort](#)

[KLWW00](#), - [e.med.ab KLCH13](#) ([se også pkt.4](#))

Absces in cicatrice T81.4A, intraab 81.4B,

subphrenic. 81.4C, sepsis 81.4D,

granuloma 81.4E, Inf.eft.sectio O86.0 overfladisk

[KMWB00](#), dyb [KMWC00](#)

Infectio vulneris postop. 81.4F, overfl. sårinf. 814G,

dyb sårinf. 814H, intraabd. 814I, retroperiton. Inf.

814J, postop pneumoni 814P,UVI 814U, anden

postop.inf. 814X

Hæmatom el. blødn.postop.non spec.T81.0, blødn.

81.0G, hæmat. 81.0H, i cikatr. 81.0A, hud og

underhud 81.0B: Sutura [KLWD00](#), intraperit.81.0E,

supravag 81.0F, Sut. [KLWE00](#), [Revision](#)

[fødselshæmatom KMBC40](#)

**Cicatrice:** Hern.vent.postop. K439, Prolap.  
Vag.e.hyst.N993, Sårrupt.e.sectio DO900,  
Rupt.vuln.postop. T813: Sut.KLWA00. [Skiftning af større sår KQBB10](#)

**Laesio,** punctura accident.perop.T81.2 Obst.cervix  
læsion O71.3, Rupt. vag. (laesio traumatica) S37.8,  
Vulnus vag. et vulv. 31.4, Vulva, haematoma –  
læsion T14.0, Obs traume u.spec.D071.9  
Perforatio uteri instrumentalis O08.6  
Laceratio cerv.ut. post mola, ab., ekt.grav. O08.6,  
IUD (se kapitel 8.) IUD intraabd. horm: T833a1b,  
cobber T833a1a

**Andet:** Stråleskader (non spec). T66.9  
Gyn lidelse efter kirurgi DN999 Seq. efter lægebeh. ikke  
klass. andet sted T98.3  
Complicatio postoperativa aliae T81.9  
Complicatio, andre spec. til kir.+ med. beh. feks.  
amniocentese T88.8 **Nosokomial** IUD m. komplik  
(f.eks.grav./smerter). T83.3  
Reactio transfusionis alia T80, Bivirkning af  
lægemiddel T88.7

### **Barsel:**

Endometritis i barselsperioden DO859A,  
Underlivsinfektion i barselsperioden 863B Sepsis i  
barselsperioden 859, Feber i barselsperioden uden  
kendt årsag 864  
Hovedpine efter spinal eller epidural anæstesi i  
barselsperioden DO894  
Galaktocele i barselsperioden DO927B, Mastitis i  
barselsperioden UNS 12I, Absces i areola  
mammarum i barselsperioden 911A, Purulent mastitis  
i barselsperioden 911G, Ikke-purulent mastitis i  
barselsperioden 912G, Komplikation i  
barselsperioden UNS 909

### **Telefon/kald (HvH 3862 3862)**

G.Fv:25612, G.Bv25613, O.Fv25424, O.Bv:25624  
Gyn sygepl.(afs 218): 25851, Op.sygpl 25261, Gyn  
amb 22142, 22843, Gyn skranke 23916,  
Gyn ULS 22449, AAfs 426:25595  
Akutklinikken 8-15: 22142 , 15-21 21617, 21-08  
(sygepl) 25851. Weekend sek. 23191  
Vagtstuen afs.218: 22649  
**Anæst.** 25531, Bagvagt 25532, Endok. MV:25125,  
BV:25220, Kardiolog 25124/ 25215, Gaskir:25210 /  
25413, Rtg i vagten:25263 ULS(gyn):22449, ULS  
(Rtg.):22580 /22842 Rtg: 26258 Patologi:22134  
Mikrobiolog:22429, Lab. weekend 25172