

## Tilhører:

### Gyn./(obs) diag.)

<u>Aflysning</u>	15	<u>Hud / Vulva</u>	6
<u>Andre</u>	16	<u>Infektioner/venerol</u>	7
<u>Blødning</u>	1	<u>Kontrol</u>	14
<u>Cancer / Svulster</u>	13	<u>Komplikationer</u>	17
<u>Celleforandringer</u>	2	<u>Medfødte</u>	9
<u>Endokrine lidelser</u>	3	<u>Smerter</u>	12
<u>Fert./infert./IUD</u>	8	<u>Prolaps, Inkon.Uro</u>	10
<u>Graviditet</u>	4	<u>Psykiske</u>	11
<u>Hjerte-Kar-Lunge</u>	5		

ver..jan.2016 Lars Bo Krag Møller  
Gyn/Obstet, Hvidovre Hospital

### HYPPIGE BI-DIAGNOSER

BMI 30-35 E66.0B, >35 E66.0C,>40 E66.0D, IDDM  
DE10.9, DM 11.9, Hypertension L10.9, Kron.iskæmisk  
hjertesyg. i25.9, Atrieflim. L48.9, Arrytmi L49.9, Varicer  
på UE I83.9, KOL J44.9, Kronisk bronkit J42.9, Asthma  
J45.9, Mb Crohn K50.9, Colitis ulcerosa K51.9,

### 1.BLØDNING

Amenorrhoea N91.0, Oligomenorrhoea prim. 91.3, sec.  
91.4, non spec. 91.5,

Menorrhagia / Polymenorrh. N92.0 -juvenilis 92.2,

[Hyst.scop.m.biop KLB25](#), [u.biopsi KULC02](#)

ovulatorica 92.3, ex hormo 92.5, irregularis 92.6

Metrorrhagia (prolif- el.sekretionsfase, intermens.)

N92.1, -in climaterio, 92.4, [Vandscan. XUD82a](#).

Blødning efter coitus N93.0 (se også [kapitel 17](#))  
Haemorrhagia abnorm. ut., andre former f.eks.  
pletblødning N93.8, -vaginae non spec. N93.9,  
Menstruatio abnormis alia et non spec. N94.9  
Præmenopausal menoragi/metrorrhagi N92.4, -  
metrorrhagia 95.0, Post climact. ex horm., -  
Haemorrhagia uteri N95.0, Hormon spiral [BJCZ00](#)  
Cervix, erosio (chronica) N86.9  
Polypus, -corpus N84.0, -cervix 84.1, [Hyst.ect KLCD00](#)  
[Endo.sugebiop KLCA06](#), [Abrasio corp. et cerv. ut.](#)  
[KLCA13](#), v. [vacuum KLCA13a](#), [Abra. corp.](#)  
[KLCA10](#), v. [vacuum KLCA10a](#), [Smear ZZ4180](#)  
Haematometra N85.7  
Vulva, haematoma – læsion T14.0  
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.  
Anæmia non spec D64.9, perniciosa 51.0, sideropen.  
50.9 [Blodtransfusion BOQAO](#)  
Blødningstendens uden spec D69.9  
Corporis lutei ovarii, haematoma N83.1  
Blødning per rectum K62.5, Hæmorroider K643,  
Tumores haemorrhoidales non spec. I84.9  
Haematuria R31.9

## **2.CELLEFORANDRINGER / DYSPLASI**

Suspekter celler = atypia cellularis R87.6 Kontakt pga.  
positiv høj-risiko HPV-test DZ018B  
Dyspl.epi.cerv.u.levi gr. N87.0, medio 87.1, magno  
87.2, u.spec. 87.9, CIS D06.9, [Smear ZZ4180](#),  
[Kolposkopi KULD02](#), [Cerv.abras KLDA10](#),  
[Port.biop.KLDA20](#), [Conisatio KLDC03](#)

Hyperpl. adenom. endo. (grad I,II og III) = CIS  
endometrii. D07.0, [Endo.sugebiop KLCA06](#)  
CIS ovarii (Borderline) D07.3  
Dyspl. vulv. levi gr. N90.0, medio 90.1, magno 90.2, non  
spec. 90.3, CIS D07.1 Svær dys vagina N892  
CIS vaginae D07.2 [KLEB30 Destructio muc.vag](#)  
**3.ENDOKRINE SYGDOMME (se også pkt.9)**  
IDDM E10.2, Ikke insulin kræv.DM E11.9  
Adipositas E66.0 Hirsutismus L68.0 Hyperandrog  
E28.1 Galactorrhe O92.6 Hyperprolact. E22.1  
Climacterium N95.9, Sympt. climacterii N95.1  
Osteopo.ideop. M81.5,  
Myxødem u.spec.E03.9, Thyreotoxicose E050

#### **4.GRAVIDITET**

Grav. bekræftet Z32.1 PUL (preg.unknown locat.) som  
arbejdsdiagnose DO022b, PUL endelig DO022a  
[Vag ULS.: UXUD82, Abdom ULS UXUD80,](#)  
[Gyn.us. ZZ4190](#)  
Emesis R11.9, Hyperemesis l.gr. O21.0, M.gr.O21.1,  
Dehydratio E86.9, Molimina gr. DO26.8b  
Salpingit efter graviditet/abort O08.0, Puerp. inf. 085.9  
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.  
[Reevac.e. fødsel eller spont.abort KMW00,](#)  
[Palp.intraut KMBA10, Manuel placentafj KMBA30](#)  
**Truende / spontan / missed abort**  
Abortus-imminens (blødning) O20.0, Inhibitus=  
missed ab. (u.blødn.) O02.1, Blighted ovum O02.2.  
Inkomplet m. infek.O03.0, m.blødn.O03.1  
Incompl.u.komplik. O03.4, Habitualis(>3x) N96.9

Ab.spont.kompl. m.infektion O03.5, m.blødning

O03.6, u.komplik. O03.9 ,

Insufficiencia cervicis uteri P01.0

Evac.(sug) KMBA00, Cyrettage KMBA03, Reevac

spont.ab. KMWW00

Cytotec BKHD 50, Mifegyn+Cytotec 52, Methergin 54

Evac.eft.mislykket medicinsk beh.af spont.ab.

KMBA00,

### **Abortus provocatus**

#### **Før 12+1:**

Forundersøgelse til ab.prov. Z324 + Mefigyn BKHD40.

+ prostaglandin BKHD41

Inkl. til kir. ab. O049 + uge + Kir ab. KLCH03

Kontrol herefter: Z098A + HCG: ZZ4230 + ULS:

UXUD82

Ab.prov. (kir.el.med.) efterfulgt af retineret væv

O088L, blødning efter O081G, Infektion efter

O080B, Reevac. KLWW00, Evac.eft. medicinsk

abort KLCH13, Evac.eft. med.beh.af spont. abort

KMBA00, curretage:03

#### **Efter 12+0:**

Fosterskade.(§3.1.3) O054, Genetik (§3.1.3) O053,

Social (§3.1.5), O056, Social (§3.1.6.) O057.

Cervagem/Cytotec oplæg. BKHD45, Evac. efter

sen ab. KMBA00, Curretage: 03, Manuel fjern.af

placenta: 30.

### **Exut.grav**

PUL O022, Grav.extraut. tubaria rupta/non rupta O001,

Abdominalis rupta/non rupta 00.1a, Non spec. O009,

Ectomi v. scopi KLBE01 ( ved tomi KLBE00)  
Tubotomi v scopi KLBC21, Methotrexate: BKHE8a

#### **Andre**

Mola hydatidosa klassisk/komplet O010,  
Partiel/inkomplet O11, Intrauterin non spec. 020

#### **5.KAR, HJERTE og LUNGER**

Hypertensio art.essent.u. spec. I109  
Varices ext. inf. (ulcus cruris non indicata) I839  
Dyb venetrombose I802, Thrombophlebitis profunda  
ext. inf. I803, superficialis ext. inf. I800, non spec  
I809

#### **Antikoagulationsbehandling BOHA0**

Arteriosclerosis universalis I709, MbCord arterioscle  
251, incompensatio non spec 509, Kronisk  
iskæmisk hj.sgd. 259, Mb.cordis u.spec 519,  
Supraventric.tachyc. 471

Athma bron. J459, COLD 449

#### **6.HUD / VULVA**

##### **Vulva (infek. se pkt. 7)**

Hypertrophia labii vulvae N906  
Leukoplakia vulvae. kraurosis N904, [LEB30 Destructio  
muc.vag](#)

Lichen sclerosus el. atrophicus vulvae L900,  
Ikke inflam. sygd. i vulva og perineum uden spec. N909,  
pruritus vulv 908, fluor 898

Åbent sår i ydre kønsorganer S315

##### **Andet**

Hymen imperforatum Q523, perforatum accident.  
T98.0, rigidum N896  
Leukoplakia vag. N894

Dermatit u.spec. L30.9, urticaria 50.9 Udslet R21  
Ulcus varicosum cruris I83.0, decubitus L89.9

## **7.INFEKTIONER / INFLAMATION**

### **Genitale/uro**

**Vulva/vagina:** Bartholinitis acuta N75.8a, -chronica  
75.8b, uden spec.75.8c, Barth.Cyste 75.0

[Marsupialisatio LFF00](#), [Incision vulv LFA00](#)

Folliculitis L73.8,

Hidrosadenitis suppurativa vulvae L73.2

Vulvovaginitis (non venerea) N76.0 atrophica senilis  
95.2, vulvitis non spec. 76.2

Fluor vaginalis (leukorrhoea) N89.8, Moniliasis,  
genitalis B37.3, Kolpitis acuta N76.6

**Cervix og uterus:** Cervicitis N72.9

Endometritis ac. N71.0, chr. pyometra 711b

Endometritis post partum O86.4, Puerperal inf. 085.9

Pyometra acuta = endometritis acuta N71.0,  
chronica 71.1

**Parametrier:** Parametritis acuta N73.0, chronica  
73.1, non pec. N73.2, Pelveoperitonitis feminae  
acuta N73.3, chronica 73.4, non spec.73.5

Pyosalpinx acuta N70.0, chronica 70.1

Salpingitis/salpingoophoritis acuta N70.0, chronica =  
sactosalp. 70.1, non spec. 70.9, ved abort/grav.

O08.0 ([se under graviditet](#))

**Abscessus**-cutis L02.2, fossa Douglasi N73.5,

genitalium feminae externorum alius/absc. vulvae  
76.4, glandulae Bartholini 75.1, in cicatrice T81.4,  
intraabd.=peritonitis ac.K65.0, intraabd.

postoperativus T81.4, mammae puerperalis O91.1,  
pelvis feminae u.specifi-kation N73.8, periurethralis  
34.0, vulvae 76.4

**Venerologiske:** Chlamydiae (gyn) A74.4,

Condyl.acc.A63.0, [Destructio cond. LFB20](#), GK

A54.0, Herpes reg. anogen.non spec. A60.9,

Trichomoniasis vaginalis A59.0

### **Ex-Genitale infectioner**

**URO:** Cystitis acuta N30.0, chronica 30.1, Pyelonephritis

acuta 10.9, chron 11.9 Urethritis (non venerea)/non

spec. 34.1

**Tarm:** Appendicitis acuta K35.9, [Appendectomi JEA00](#),

(-skopisk 01), gastritis et duodenitis 29.9,

gastroenteritis et colitis non ulcerosa (ikke infect.)

52.9, gastroenteris og diarrhoea (formodet infektiøs)

A09.9, Perisigmoiditis / diverticulitis K57.3, Proctitis

haemorrhagica K51.2

**Andet:** Cholecystit K81.9, Chol..litis 80.5

Virusinf.u sp. B34.9, Influenza u. sp.J11.8

AIDS B24.9, HIV-infektion B20.

Hepatitis A B15.9, Hep.B 16.9, non spec 19.9

Mastitis interstitialis lactationis/puerperalis O91.2

Nasopharyngitis, rhinitis acuta I00.9

Pancreatitis acuta K85.9

Peritonitis acuta K65.0

Pneumonia non spec. J18.9, bronkit chron. J40.9,

asthmatica 44.8, bronchopneum. 18.0

Septicaemia non spec. A41.9, Feber R50.9

## **8.INFERTILITET / STERILISATION / SVANGERSK.FOREB. /IUD**

OHSS N981

IUD-oplæggelse (kobber) BJCZ00 (hormon) BJCZ01,

IUD i abdom. T833a1(kobber) T833a1b(hormon)

Amotio IUD BJCZ2, Perfusion KLBF00

Subcut. implantat BJCA3 og fjernelse af BJCZ3,

Svang.forebyg.rådgiv. BJKD0,

Sterilisationis causa (§2) Z30.2

Sterilitas feminae primaria/secundaria/non spec. N97.9,

causa tub. 97.1, -cause verilis N97.4, sec.causa

verilis 97.4, Hyperstimulatio ovarii N98.1

Sterilitet efter legal sterilisering Y5909

Occlusio tubariae uterina N83.8

Refertilisatio Z31.0

## **9.MEDFØDTE**

Pubertas tarda E30.0

Maleformatio cong. ovarii Q50.3, tubae ut. Q50.6,

uterus bicornis Q51.3, ut.non spec. Q51.9, septum

vaginae Q52.4

Syndroma Cushing non spec. E24.9, Klinefelter Q98.4,

Stein-Leventhal E28.2, Turner non spec. Q96.9,

adrenogenitalis non spec. E25.9

## **10.PROLAPS / INCONT / URO**

**Cele-prolaps:** Cystocele N81.1, rectocele 81.7,

enterocele 81.6

Descensus uteri N81.2, Elongatio colli uteri 81.8

Prolapsus uteri non specificata N81.5, uden prolapsus

vaginae 81.2, uterovaginalis completa 81.4,

incompleta 81.3, [Vaginalring BJDA0](#)



Prolapsus vaginae efter hysterectomi N993

**Incontinens:** Incontinentia urinae stress N393, urge

394, non spec. R329, Incontinentia alvi R159

Vesica urinaria irritabilis N32.8

Pollakisuria R359, poly- R359, strang- R300

Retentio urinae R339

**Urologi:** Haematuria R319, Blære divertic. N323

Hydronephrosis N133, Retentio urinae DR339b,

Residualurin DR3.9d

Nephrolithiasis N200, ureterolithiasis 201, urolitiasis 209

Stricture, stenosis urethrae non spec. N359

Uræmi N199

Urethrocele N81.0, granulomatis urethrae (uspec.

sygdom i urethrae) 369, diverticul. uretra 361

## **11.PSYKISKE LIDELSER**

Cancrophi F418, depressio mentis 329

Dysphoria/tensio praemenstrualis = PMS N943

Neurosis sexualis F529

Ikke sexuel neurosis - neurastenia F480

Vaginisme F522, Bipolær affektiv sindslid. F319

Nervøs tilstand F489, Psyk.lidelse non spec. F999,

Hyperventilation R064

Alkoholismus (acuta F100, afhæng 102, non spec.

109) Abusus cannabinoidorum F129

Mental retardering F799

Dementia senilis F039, Alzheimer F009

## **12.SMERTER**

Adenomyosis N800, fibromyalgia M790, myoser i

bækkenet 626

Dolores genitalium R102, Molimina grav. DO268b

Dolores e menstruatione = molimina = dysmenorrhoea

N94.6, mittelschmerz 94.0

Dyspareunia N94.1,

Endometriosis ovarii N80.1, peritonei 80.3, septi

rectovag.sive vaginae 80.4

Retroversio /retroflexio uteri N85.4

Tensio praemenstrualis N94.3

Torsio-adnexorum ut. N83.5, ovarii 83.5, cystis

parovar.Q50.5

Vulvodinia N90.8

Adhaesiones ovarii/peritonei pelvis fem./tuboovarialis

N73.6

Mastodynia N64.4

**Ikke gynækologiske:** Abdominalia acuta R10.0, øvre

abd. 10.1, nedre abd./genitalium 10.2, non spec.

10.8. Mavekatar DK295

Adhaesiones abd. omenti / peritonei)) K56.5A

Colon irritabile K58.0

Dolores lumbales M54.5

Fissura ani K60.2

Hernia inguinalis non spec. K40.9, umbilicalis (incarc.

non indicata) K42.9, adominalis 45.8 [Herniotomia](#)

[cicatricialis KJAD10](#)

Ileus paralyticus (hernia non indicata) K56.0,

Ileus mekanisk 56.4, non spec. 56.7

Lymphadenitis mesenterica I88.0

Meteorismus R19.8

Myosis M62.6

Obstipatio K59.0

Tenesmi vesicales R30.1

### **13.SVULSTER / CYSTER / FIBROMER**

#### **Benigne ovarie og salp.:**

Neopl.ovarii u.spec. D391, PCO: E282

Cystis ovarii (Neopl.ben.ovarii) D279, -para-ovarialis Q505, -corporis lutei ovarii N831, -dermoides D272, -follicularis ovarii N83.0, Ca ovar.obs pro DZ31K1

#### **Abdominal scanning UXUD80**

CIS ovarii (Borderline) D073

Ruptura corporis lutei ovarii = Blødende cyste N838

Endometriosis ovarii N801 (se også smerter)

Hyperstimulatio ovarii N981

Hydrosalpinx N701c

Neopl.ben.parametrii D287, tubae uterinae D282

#### **Benigne uterus:**

Neopl.ben.uteri u.spec. D26.9, fibromyoma uteri 25.9, neopl. ben. corporis uteri 26.1, neoplasma uteri u.spec. 39.0

Neopl.ben.cervicis uteri D26.0

#### **Benigne andre:**

Cystis glandulae Bartholini N75.0

Neopl.ben.vulvae D28.0, -vaginae 28.1, genitalium feminae 28.7, loco non indicata 28.9,

#### **Destruct.muc.vagina LEB30**

Lipoma D17.9, Condyl.acc.A63.0

Neopl.ben.: mammae D249, cutis ani 235, cutis non spec. 239, vesicae urinariae 303, Tumores haemorrhoidales non spec. I849

Neopl.ben.non specificata D369

#### **Maligne (gyn):**

Ascites C78.6, Anmeldt på anden afd. AZCA3

[Ascitespunktur TJA10](#), [Biopsi Fossa KTLE20](#)

**Cerv.uteri**, C53.9

**Corp.ut.endom.** C54.9

**Ovarii c.**, C56.9, C.Ovar.obs pro DZ31K1, Borderline D07.3

**Tubae uterinae** C57.0, vagina 52.9, vulva 51.8, vulva non spec 51.9, clitoridis 51.2

**Genitalium fem**, flere regioner C57.8, non spec. 57.9

**Vesicae urinariae** non specificata C67.9

**Obs. pro**, mistanke om ondartet svulst Z03.1, i ovariet 03.1K, uterus 03.1L, cervix 03.1M

Rekonval.efter kemo Z54.2, strålebeh. Z54.1

**Maligne (andre):**

Ani C21.0, rectosigmoidei 19.9, coli 18.9, colisigmoidei 18.7, recti 20.9, hepatis 22.9, melanom 43.0, mammae 50.9, mesotheliom 45.9, oesophagi 15.9, pancreatis 25.9, pulm 34.9, recti 20.9, renis 64.9, testis 62.9, ventriculi 16.9. vesicae urinariae 67.9, u.spec. 80.9

**Metastasis** ad cerebrum C79.3, ingvavis 77.4, intraabdominalium 77.2, peritonei 78.6, gl suprarenalis 74.9, hepar 78.7, lymph 77.9, osses 79.5, pulm 78.0, pleura 78.2, u spec 80.9,

[Thoracocentesis KTGA30](#)

Nyt fund på afd.**AZCA1**, anden afd. **AZCA3**.

Tidl.anmeldt: **AZCA4**

**Obs pga mistanke om ondartet svulst** Z03.1+TK  
Cancrofobi F41.8

#### **14. KONTROL UNDERSØGELSE**

Efter benign lidelse inkl. præcancrose Z09.0,  
Efter malign lidelse Z08.0, c.ovarie Z08.0K, c. corpus ut  
Z08.0L, c.cervix ut. Z08.0M

Amb.besøg BG50C

[Telefonkonsultation BVAA33a](#)

#### **15.PROCEDUREAFLYSNING**

Patientens tilstand ZPP32, -pt.'s ønske 31, -  
udeblivelse 30, -tidsnød mm 33, -andre årsager 38

#### **16.ANDRE DIAGNOSER**

##### **Observation og undersøgelser**

Klinisk kontrol ZZ0151

Amb. besøg med anam.-el. journaloptag. BG50C

**Tlf- og E-mailkons.** samt skriftlig kommun. ved  
prøvesvar BG50E

Telefonkonsultation BVAA33A, Brev t. pt. BVAC1,  
Receptudskrivelse BWDA0

Observatio sine indic. therapiae Z03.9, Observation  
p.g.a. spec. gyn. sygdom (erstatter obs.pro) Z03.8  
Puerperium normale = plejeomsorg straks efter fødsel  
Z39.0

Causa socialis/rask person som ledsager syg inkl  
lactationis causae Z76.3, causa soc. 74.1

Rekonvalescens efter operation Z54.0

Plejepatient Z74.9 Genoptræning postopr. Z48.9

[Gyn. us. Z4190](#), [Forus. før beh. AAF20](#), [Amb.besøg  
AAF22](#)

Undersøgelse (feks. hysteroskopi) Z01.8

## Andre sygdomme og profylakse

Profyl.foranstaltning uden spec.Z299,  
profyl.op.u.spec.Z409, ved risikofaktorer rel.til  
ondartet svulst Z400

Stenosis, strictura, atresia cerv.uteri acquisita N882,  
strictura vaginae N895, strictura ani K624

Tumores haemorrhoidales non spec. I849

Ulcus gastroduo.(perforatione non indicata) K279

Halsbrand (pyrosis) R129, Vomitus og nausea R119

Mors causa ignota R999, Parkinson G209

### 17.KOMPLIKATIONER

**Infektion/blødning:** Abort, infektion efter O080,  
blødning efter O081. [Re-evac.eft.kir.abort KLWW00](#),  
- [e.med.ab KLCH13 \(se også pkt.4\)](#)

Absces in cicatrice T814A, intraab 814B, subphrenic.  
814C, sepsis 814D,

granuloma 814E, Inf.eft.sectio O860A, Spalt.  
overfladisk [KMWB00](#), dyb [KMWC00](#)

Infectio vulneris postop. 814F, overfl. sårinf. 814G,  
dyb sårinf. 814H, intraabd. 814I, retroperiton. Inf.

814J, postop pneumoni 814P, UVI 814U, anden  
postop.inf. 814X

Hæmatom el. blødn.postop.non spec.T810, blødn.

810G, hæmat. 810H, i cikatr. 810A, hud og underhud

810B: Sutura [KLWD00](#), intraperit.810E, supravag

810F, Sut. [KLWE00](#), [Revision fødselshæmatom](#)

[KMBC40](#)

**Cicatrice:** Hern.vent.postop. K439, Prolap.  
Vag.e.hyst.N993, Sårrupt.e.sectio DO900,  
Rupt.vuln.postop. T813: Sut.KLWA00. [Skiftning af større sår KQBB10](#)

**Laesio,** punctura accident.perop.T81.2 Obst.cervix  
læsion O71.3, Rupt. vag. (laesio traumatica) S37.8,  
Vulnus vag. et vulv. 31.4, Vulva, haematoma –  
læsion T14.0, Obs traume u.spec.D071.9  
Perforatio uteri instrumentalis O08.6  
Laceratio cerv.ut. post mola, ab., ekt.grav. O08.6,  
IUD (se kapitel 8.) IUD intraabd. horm: T833a1b,  
cobber T833a1a

**Andet:** Stråleskader (non spec). T66.9

Gyn lidelse efter kirurgi DN999

Seq. efter lægebeh. ikke klass. andet sted T983

Postoperativ komplikation T819

Complicatio, andre spec. til kir.+ med. beh. feks.  
amniocentese T888

**Nosokomial** IUD m. komplik (f.eks.grav./smerter) T833,  
spinal hv.pine G971

Reactio transfusionis alia T80, Bivirkning af  
lægemiddel T887

### **Barsel:**

Endometritis i barselsperioden DO859A,  
Underlivsinfektion i barselsperioden 863B Sepsis i  
barselsperioden 859, Feber i barselsperioden uden  
kendt årsag 864  
Hovedpine efter spinal eller epidural anæstesi i  
barselsperioden DO894  
Galaktocele i barselsperioden DO927B, Mastitis i  
barselsperioden UNS 12I, Absces i areola  
mammarum i barselsperioden 911A, Purulent mastitis  
i barselsperioden 911G, Ikke-purulent mastitis i  
barselsperioden 912G, Komplikation i  
barselsperioden UNS 909

### **Telefon/kald (HvH 3862 3862)**

G.Fv:25612, G.Bv25613, O.Fv25424, O.Bv:25624  
Gyn sygepl.(afs 218): 25851, Op.sygpl 25261, Gyn  
amb 22142, 22843, Gyn skranke 23916,  
Gyn ULS 22449, Afs 426:25595  
Akutklinikken 8-15: patienter:22142 (dir.23979), 15-21  
21617, 21-08 (sygepl) 25851. Weekend sek. 23191  
Vagtstuen afs.218: 22649  
**Anæst.** 25531, BV 25532, Endok. MV:25125,  
BV:25220, Kardiolog 25124/ 25215, Gaskir:25210 /  
25413, Rtg i vagten:25263 ULS(gyn):22449, ULS  
(Rtg.):22580 /22842 Rtg: 26258 Patologi:22134  
Mikrobiolog:22429, Lab. weekend 25172